



Unterhalt und Pflege von geölten Parkettböden

· Intensivpflege

· Tägliche Reinigung



L + L BODENBELÄGE AG

FACHBETRIEB FÜR BODENBELÄGE
UND BESCHATTUNGEN

L+L Bodenbeläge AG
Gewerbstrasse 10
3423 Ersigen
Tel. 031 381 57 47

www.ll-bodenbelaege.ch

L+L Bodenbeläge AG
3324 Hindelbank
Tel. 034 411 21 86

info@ll-bodenbelaege.ch

Holz lebt...

und somit das Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden oder sich ausdehnen.

Aus diesem Grund empfehlen wir ein möglichst konstantes Raumklima zu



schaffen. Die ideale Luftfeuchtigkeit für Ihren Boden und auch für Sie selbst ist zwischen 40- 50%.

Eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit, vor allem im Winter, erreichen Sie durch ein Luftbefeuchtungsgerät.

Tägliche Reinigung

Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung.

| | | |
|----------------|------------------|--|
| das ganze Jahr | Regelmässig | Trockenwischen, Staubsaugen, nebelfeuchtes Aufnehmen |
| Sommer | alle 3– 4 Monate | Wasser und Holzbodenseife, ohne Pfützenbildung |
| Winter | alle 2– 3 Monate | Wasser und Holzbodenseife, ohne Pfützenbildung |

Frisch geölte Parkettböden sollten in den ersten 10 bis 14 Tagen nur trocken gereinigt werden.

Intensivpflege

Sollte der Boden im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren aufweisen, können Sie mit den geeigneten Produkten (Oil Refreshing Soap / Maintenance Oil) eine etwas intensivere Pflege durchführen.

Empfehlung: Alle 5 Jahre

Grundreinigung inkl. Nachölen durch eine/-n Fachmann/-frau



Wichtige Hinweise

- Bodentemperatur Maximum 27 °C
- Luftfeuchtigkeit zwischen 40% - 50%
- Regelmässige Reinigung mit Parkettseife
- **Kein Scheuermittel!**
Wir empfehlen für die nebelfeuchte Aufnahme das HARA Vollpflege-mittel.
- Keine Behandlung durch Dampfreiniger
- Keine Mikrofaser bei geöltem Parkett
- Fussmatte oder Schmutzschleuse im Eingangsbereich – Schutz vor Schmutz
- Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen / Kunststoffscheiben unter Möbel anbringen – Schutz vor groben Kratzern und Eindrücken
- Blumentöpfe zwingend mit Untersetzer – Schutz vor Wasser
- Ausgeschüttete Flüssigkeit sollte unverzüglich vom Parkett aufgenom-men werden!

Bitte beachten Sie, dass diese Pflegeanleitung als Empfehlung gilt. Es können daraus keinerlei Gewährleistungen oder Haftansprüche abgeleitet werden.

Die geeigneten Pflegeprodukte können Sie bequem im Webshop

www.ll-bodenbelaege.ch/webshop

oder telefonisch unter 034 381 57 47 bestellen.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir sehr gerne zur Verfügung.

